

FN ACUSTICO

Funktionales Design

FN digiprint
possible





- FN ACUSTICO** >>> Seite 06
- FN ACUSTICO** Wandfliesen >>> Seite 08
- FN ACUSTICO** Einzelleisten >>> Seite 10
- FN ACUSTICO** Basisleisten >>> Seite 12
- FN ACUSTICO** Dekore >>> Seite 14
- FN ACUSTICO** Digiprint >>> Seite 18
- FN ACUSTICO** Solid >>> Seite 22
- FN ACUSTICO** Waterproof >>> Seite 24
- FN ACUSTICO** Light >>> Seite 26
- FN ACUSTICO** Befestigung >>> Seite 28
- FN ACUSTICO** POS >>> Seite 30



>>> FN LIVING



>>> MONTAGE



Funktionales Design für jeden Raum

Kennen Sie den Leitsatz „Design follows function“, manchmal ironisch abgeändert in „Function follows Design“?

Bei den FN Akustikplatten folgt keines dem anderen. Hier trifft Design und Funktion auf den Punkt und wird zu einem doppelt effektvollen Gestaltungselement für jeden Raum. Und es kommt noch besser - das formschöne, funktionale Produkt ist auch noch nachhaltig.

Anwendungsbereiche:

Privat:

- Wohnzimmer – ideal für „Home Office“
- Garderobe und Flur
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Musikzimmer
- Esszimmer
- Badezimmer
- Geschützten Aussenbereich

Objektbereich:

- Hotellerie/Gastronomie
- Dienstleister/Wartezimmer
- Kantinen
- Büros
- Dekorative Shopausstattung
- Schauräume
- Kundenbereiche bei Banken u. a.



Akustikpaneel

Einzeleisen

Basisleiste für den Höhenausgleich


FN | ACUSTICO

Stärke 19 mm:


- >>> 572,5 x 2670 mm
- >>> 572,5 x 2400 mm
- >>> 572,5 x 1195 mm
- >>> 560 x 560 mm

Stärke 11 mm:

- >>> 292,5 x 2670 mm





Viele verschiedene Dekore auf Lager und unzählige Möglichkeiten auf Wunsch mittels hauseigenem Digitaldruck



Trägermaterial: Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

2 verschiedene Oberflächen >>> foliert
>>> furniert




Schallschutz: Reduziert den Schall um bis zu 25%
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: $\alpha_w = 0,25$
geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.
Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%: $\alpha_w = 0,60$.


FN ACUSTICO wandfliesen

Für Ihre kreativen Kunden

- Mehrfach kombinierbar
- Als Bildformat auch einzeln verwendbar.
- Sehr gut für Onlinehandel geeignet.
- 2 Stück pro Packung, eingeschumpft



Größe:
>>> 560 x 560 x 19 mm




Trägermaterial: Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)




FN ACUSTICO

Einzeleleisten

2 verschiedene Oberflächen >>> foliert
>>> furniert



Größe >>> 25 x 10 x 2400 mm



Abstandhalter: Als Montagehilfe gibt es einen Abstandhalter mit 15x18x1200mm






FN ACUSTICO Basisleisten

Verlängern Sie die Akustikplatten um bis zu 20 cm

Für Raumhöhen von 250cm und 260cm wurden Basisleisten entwickelt, die die Montage der Paneele erleichtern, da diese direkt auf der vorher montierten Leiste aufgestellt werden.

- Vorteile:**
- Höhenausgleich auf Raumhöhe
 - Leichteres Putzen im Sockelbereich
 - Edler Abschluss





Weiß Paint-On - ähnl. Ral 9016 foliert



Beige - ähnl. Ral 1013 foliert



Grau - ähnl. Ral 7035 foliert




Schwarz - ähnl. Ral 9005 foliert




Hellgrau - ähnl. Ral 7016 foliert




Grau/Grün foliert



Baby blue foliert



Baby rosa foliert



Eiche furniert



Walnuss furniert



Dunkelgrau furniert



Eiche Schwarz foliert



Eiche geräuchert furniert



Esche furniert



Eiche N foliert



Vintage foliert



Kork furniert



Walnuss lackiert furniert



Beton foliert



Zebrano foliert



Eiche Gerecon furniert



Walnuss Gerecon furniert



Eiche Haptik foliert



Silber gebürstet foliert




Eiche geräuchert Gerecon furniert



Silbergrau furniert



Gold gebürstet foliert





Kupfer foliert



FN ACUSTICO


Digiprint

Wir haben über 100 Motive auf Lager und unzählige Möglichkeiten auf Wunsch mittels hauseigenem Digitaldruck



Trägermaterial: Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

Oberflächen



5 verschiedene Größen im Sortiment

- NR. 1 > 1 Paneel > 573 x 573 mm
- NR. 2 > 2 Paneele > 1133 x 1195 mm
- NR. 3 > 2 Paneele > 1133 x 2400 mm
- NR. 4 > 3 Paneele > 1693 x 2400 mm
- NR. 5 > 4 Paneele > 2253 x 2400 mm

Sonderformate auf Anfrage




Schallschutz: Reduziert den Schall um bis zu 25%
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: $\alpha_w = 0,25$
geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.
Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%: $\alpha_w = 0,60$.

5 verschiedene Größen im Sortiment

- NR. 1 > 1 Paneel > 573 x 573 mm
- NR. 2 > 2 Paneele > 1133 x 1195 mm
- NR. 3 > 2 Paneele > 1133 x 2400 mm
- NR. 4 > 3 Paneele > 1693 x 2400 mm
- NR. 5 > 4 Paneele > 2253 x 2400 mm


Sonderformate auf Anfrage



NR. 1 > 1 Paneele



NR. 2 > 2 Paneele




NR. 3 > 2 Paneele



NR. 4 > 3 Paneele



NR. 5 > 4 Paneele



Sonderformate auf Anfrage möglich

FN ACUSTICO Solid

Zirbe:

- >>> 572,5 x 2670 x 18 mm
- >>> 572,5 x 2400 x 18 mm
- >>> 572,5 x 1195 x 18 mm
- >>> 560 x 560 x 18 mm
- >>> 280 x 280 x 18 mm

- Echtholzlamellen, unbehandelt, europ. Zirbe
- Aromatischer Geruch, natürliche Optik
- Zirbenholz kann beruhigende, stressmindernde Wirkung haben und kann die Herzfrequenz absenken

Kiefer:


- >>> 572,5 x 2670 x 18 mm
- >>> 572,5 x 2400 x 18 mm
- >>> 572,5 x 1195 x 18 mm
- >>> 560 x 560 x 18 mm

- Echtholzlamellen, unbehandelt, europ. Kiefer
- Aromatischer Geruch
- Natürliche Optik


Lärche:

- >>> 572,5 x 2670 x 18 mm
- >>> 572,5 x 2400 x 18 mm
- >>> 572,5 x 1195 x 18 mm
- >>> 560 x 560 x 18 mm

- Echtholzlamellen, unbehandelt, europ. Lärche
- Aromatischer Geruch, natürliche Optik
- Für den geschützten Außenbereich geeignet, zB Veranda, Wintergarten, Pergola, Balkon, Terrasse




Trägermaterial:
Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)



Schallschutz: Reduziert den Schall um bis zu 25%
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: $\alpha_w = 0,25$
geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.
Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%: $\alpha_w = 0,60$.

3 verschiedene Holzarten
Kiefer Massiv
Zirbe Massiv
Lärche Massiv



Lärche Massiv



Kiefer Massiv




Zirbe Massiv





Trägermaterial:
Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)



Wasserfeste Lamellen



Für den Feuchtraum und den geschützten Außenbereich: Die Ausführung der Platten aus reinen Kunststoff-Komponenten (PET-Filz, Trägermaterial Lamellen und Oberfläche) lassen eine Anwendung im Badezimmer und anderen Bereichen mit viel Feuchtigkeit zu. Auch im wettergeschützten Außenbereich können die Platten montiert werden. Dabei ist auf eine ausreichende Hinterlüftung zu achten.



Schallschutz: Reduziert den Schall um bis zu 25%
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: $\alpha_w = 0,25$
geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.
Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%: $\alpha_w = 0,60$.

Eiche WP foliert



Eiche rustikal WP foliert




Eiche medium WP foliert



Eiche dunkel WP foliert



Beton WP foliert




FN ACUSTICO Light

Oberfläche



Trägermaterial:
Platte aus PET-Fasern

Oberfläche:
Furnier oder Starkfolie




Trägermaterial:
Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

3 verschiedene Größen:
>>> 560 x 2400 x 10 mm
>>> 560 x 1120 x 10 mm
>>> 560 x 560 x 10 mm

Eiche medium Gerecon furniert



Walnuß natur Gerecon furniert



Eiche geräuchert Gerecon furniert



Walnuß Gerecon furniert






FN ACUSTICO

Befestigung



FN ACUSTICO KLEBER

Mit dem passenden Kleber ist die Montage der Platten sehr einfach und schnell. Zur Sicherung an der Wand soll die Platte trotzdem im oberen Bereich mit 2 Schrauben angeschraubt werden. Packungsinhalt ca. 400 g / 300 ml - gut für 1-2 Platten.



FN ACUSTICO SCHRAUBEN

Schwarze Schrauben für schwarzen Filz, graue Schrauben für grauen Filz, somit werden die Schrauben am Filz nahezu unsichtbar und die Platten sind sicher an der Wand fixiert. Dübel sind dann je nach Wandbeschaffenheit selbst zu besorgen.



Silberne Schrauben mit gefärbtem Kopf, 50 Stk./ Pkg.



RAL 7047




RAL 9011



Schwarze Schrauben, 50 Stk./ Pkg.



RAL 9011



Pos-Schwerlastregal
Größe: 270 cm Regal
Bestückung: 4x 25 Platten 2400 mm
6 Einzelleisten
1 Montagehilfe
POS-Heft



Für jede Lösung das passende Konzept


Elegante Absatzförderung – Für jeden Platz eine Lösung: Von der effektvollen Zweitplatzierung über aufmerksamkeitsstarke Palettenpräsentation bis zur Integration im Schwerlastregal – gemeinsam finden wir die ideale Lösung für Ihren PoS. Vom Display über Paletten-Aufsteller bis zum Schwerlastregal. Ihre Zielgruppe wird begeistert sein!

Anwendungsbereiche:


- 270er Schwerlastregal
- Kopfgondel
- Palettenlösungen
- Sonderlösungen

AUF WUNSCH PLANEN WIR EIN INDIVIDUELLES POS-KONZEPT FÜR SIE!

PoS-Schwerlastregal
 Größe: 270 cm Regal
 Bestückung: 3x 25 Platten 2400 mm
 1x 54 Platten 2400 mm
 6 Einzelleisten
 1 Montagehilfe
 POS-Heft



PoS-Schwerlastregal
 Größe: 270 cm Regal
 Bestückung: 3x 25 Platten 2400 mm
 4x 25 Platten 1200 mm
 7 Einzelleisten
 1 Abstandshalter
 POS-Heft





PoS-Aufsteller Freifläche
 Größe: 2430x740mm
 Bestückung: 3x 25 Akustikpaneele 2400 mm
 8 Dekore
 1 Montagehilfe



T-Aufsteller
 Größe: 400x600x2400mm





PoS Einzelleisten
 Größe: 740x550mm
 Bestückung: 8 Dekore
 1 Montagehilfe



Kopfgondel
 Schaumraum
 Bestückung:
 1x 25 Akustikpaneele 2400 mm

FN ACUSTICO

www.acustico.at



Neuhofer Holz GmbH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tel.: +43 (0)6234/8500 - 0, Fax: +43 (0)6234/8500 - 34
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com



certified according to ISO 9001/14001



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

