


FN Bodenprofile

Sortimentsübersicht 2023/2024







Bodenprofile


Bei der Bodenverlegung wird üblicherweise jeder Raum als eigene Fläche verlegt. Daher sollte unter jeder Türe eine Dehnfuge eingeplant werden. Und wenn die Bodenflächen zu groß werden, müssen sie ebenso durch Dehnfugen getrennt werden. Wenn es in den einzelnen Räumen unterschiedliche Beläge, wie Fliesen, Laminatboden, Parkettboden oder LVT-Boden mit unterschiedlichen Bodenhöhen gibt, ist die Abdeckung der Fugen, die dadurch entstehen, unumgänglich.

Struktur und Aufbau des Programms

Die grafische Darstellung unterstützt dabei, das ideale Profil für den entsprechenden Übergang zu finden..

- Standardlängen der Profile sind 90cm und 270cm. Bei Treppenprofilen sind Sonderlängen, wie 95cm oder 135cm erhältlich.
- Bodenprofile werden fast immer im Kombipack geliefert, also eingeschrumpft, mit Befestigungsmaterial und Aufhänger.
- Eloxalfarben: silber, champagner, cognac, weitere Farben auf Anfrage.
- Dekor-Ummantelung: Korundfolie, FN pro-tect*, Laminat, Furnier.
- FN Neuhofer ist Spezialist für Dekorgleichheit von Boden und Profilen.

Anwendungsbeispiele



HDF Bodenprofile

Material

HDF

Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt

Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben

Schrauben
Dübel

Schiene



simple-fix

Material

HDF

Aluminium

Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt

Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben

Schrauben
Dübel
Schiene

Seite
212Seite
216Seite
218**Sixpack 6 in 1****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

**combi-fix****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

**alu-клик-fix****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

Seite
225Seite
226Seite
223**fit-fix****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

**metal-fix****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

**Kunststoff-Treppenprofile****Material**

HDF
Aluminium
Edelstahl/Messing
Kunststoff

Oberfläche

Dekor-ummantelt
Eloxiert
Poliert
Durchgefärbt

Befestigung

Kleben
Schrauben
Dübel
Schiene

HDF Bodenprofile laminiert

Das passende Bodenprofil, dekorgleich zum Boden und unsichtbar mit dem FN klik-fix-System befestigt: So dezent schön, dass es am Boden nicht mehr auffällt. Der Kern ist aus dem umweltfreundlichen Holzwerkstoff HDF gefertigt, die Oberfläche mit abriebfester Dekorfolie überzogen.


Produktvorteile:

- Jedes Profil in verschiedenen Stärken erhältlich, passend für alle gängigen Parkett- oder Laminatböden.
- In Material und Farbe an den Boden angepasst, kein störender Kontrast (nahezu unbegrenzte Farbauswahl für Laminatböden).
- Höchste Widerstandsfähigkeit durch wahlweise korundbeschichtete Folie, Echtfurnier- oder pro-TECT*-Ummantelung.
- Quellungsarme HDF E1.
- Professionelle, unsichtbare Montage.
- Für Reinigung, Pflege oder Austausch jederzeit schnell und einfach abnehm- oder auswechselbar.
- Individuell zuschneidbar durch praktische Länge von 0,9 bzw. 2,7 m (Treppenprofile 1,35 bzw. 2,7 m).





Abschlussprofil




APL04, 32 x 11,5 mm
Falz 8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
Befestigung: FN klik-fix MS

Zusätzliche Ausgleichsschienen für andere Falzhöhen:

FN klik-fix 8 von 10 - 13 mm
FN klik-fix 9 von 14 - 18 mm




FN klik-fix 8



FN klik-fix 9




Übergangprofil



UPL04, 42 x 11,5 mm
Falz 8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
Befestigung: FN klik-fix MS

Zusätzliche Ausgleichsschienen für andere Falzhöhen:

FN klik-fix 6 von 10 - 13 mm
FN klik-fix 7 von 14 - 18 mm




FN klik-fix 6



FN klik-fix 7




Bewegungsprofil



BPL01, 42 x 11,5 mm
Falz 8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
Befestigung: FN klik-fix MS

Zusätzliche Ausgleichsschienen für andere Falzhöhen:


FN klik-fix 8 von 10 - 13 mm
FN klik-fix 9 von 14 - 18 mm



FN klik-fix 8




Treppenprofil mit Clipschiene




TPL10, 54 x 18 mm
Falz 8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
Befestigung: FN klik-fix MS

Zusätzliche Ausgleichsschienen für andere Falzhöhen:

FN klik-fix 8 von 10 - 13 mm
FN klik-fix 9 von 14 - 18 mm




FN klik-fix 8



FN klik-fix 9



Treppenprofil ohne Clipschiene



TPL05, 55 x 18 mm
Falz 14 mm
einfach zum Kleben.



FN HDF-easy

Die Lösung mit Niveau.

Dieses Bodenprofil ist die beste Wahl, wenn es der Übergang schnell, einfach und schönüberbrückt bzw. überdeckt werden soll. Ob als Übergangsprofil bei zwei unterschiedlichen Niveaus oder als überdeckendes Bewegungsprofil auf derselben Höhe – so schnell und „easy“ kann der Weg zu einer professionellen Lösung sein. Die schlanken Profile überzeugen durch ihre besondere Konstruktion und spielerische Handhabung, ohne dass ein spezielles Befestigungssystem erforderlich ist. Sie werden einfach mit einem bereits auf der Rückseite angebrachten Klebeband auf den Boden geklebt. Als Oberfläche kommt die bewährte Korundfolie zum Einsatz.

Produktvorteile:

- Einfache, schnelle Klebe-Montage.
- Übergangs- und Bewegungsprofil.
- Keine Bohrung im Unterboden erforderlich.
- Perfekte Optik, keine Verschraubung an der Oberfläche.
- In Material und Farbe an den Boden angepasst.
- Ein Artikel für zwei Anwendungen.





UPK07 (HDF)

Anwendung Bewegungsprofil

UPK07 (HDF)

Anwendung als Übergangprofil

SF468 (Massivholz)

Anwendung als Übergangprofil



zum Montagefilm

FN Sixpack HDF oder PVC

FN Sixpack steht für Stärke und Kraft. FN Sixpack steht aber auch für Vielseitigkeit. In diesem Profil vereinen sich sechs verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Einmal zur Überdeckung der Dehnfugen bei gleich hohen Bodenflächen, einmal für Bodenflächen mit unterschiedlichem Niveau und einmal, in Kombination mit den beigepackten Abschlussstücken, als Endprofil. Und das Ganze dann noch mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten: Dübeln oder Kleben. Das Profil gibt es in einer Ausführung in HDF in den Oberflächen hochabriebfeste Folie oder Furnier.

Produktvorteile:


- 1 Profil für 3 Anwendungen (Übergang, Bewegung, Abschluss).
- 2 Befestigungsmöglichkeiten (Kleben, Dübeln).
- Geeignet zum Einsatz über Fußbodenheizungen.
- Zum Patent angemeldet.
- Mit HDF oder PVC als Basismaterial erhältlich.






FN Sixpack HDF UPD01 foliert

FN Sixpack PVC siehe Seite 122



FN Sixpack HDF UPD02 furniert



Zubehör

Dübelmagazin



3
Dübel

2
Verbindungsstück

1
Abschlußstücke für Endprofil

1				
			7-10 mm	
			10-13 mm	
			13-16 mm	
2				
3				
		$\varnothing 6\text{mm}$		

FN Sixpack Alu FN dowel-fix

FN dowel-fix wurde weiterentwickelt zu einem innovativen 3in1 Profil. Bei Übergang und Bewegung setzte es sich bisher bereits gekonnt in Szene, in der Disziplin als Endprofil gewinnt es gerade an Boden. Dazu kommen die beiden Befestigungsmöglichkeiten: klassisch mit Dübel oder modern mit Klebewulsten. So gibt es für jede Einbausituation und Bodenhöhe das richtige Profil aus der dowel-fix-Familie.

Das FN Sixpack Profil dowel-fix 6 ist durch seinen flachen Aufbau für alle Bodentypen die richtige Wahl: Laminatboden, Parkettboden, Vinylboden und Teppichboden.

Produktvorteile:

- 1 Profil für 3 Anwendungen (Übergang, Bewegung, Abschluss).
- 2 Befestigungsmöglichkeiten (Kleben, Dübeln).
- Geeignet zum Einsatz über Fußbodenheizungen.
- zum Patent angemeldet.

Link zum Montagefilm
dowel-fix







Zubehör




Schiene für dowel-fix.

Alternativ zum Dübel oder den Klebewulsten gibt es nun auch eine Schienenlösung zur Montage der dowel-fix-Profile am Unterboden.






FN dowel-fix 1




FN dowel-fix 2







FN dowel-fix 6



FN dowel-fix 7



Zubehör
Dübelmagazin



FN combi-fix

Aluminium Schraubprofil.

Edel, funktionell, flexibel. Ein Schraubprofil, das auf der ganzen Linie überzeugt. Oben robustes und optisch ansprechendes Aluminium, unten auf die perfekte Befestigung ausgerichtet. Das Deckprofil wird mittels Schrauben am zuvor angebrachten Unterprofil fixiert, wobei nahezu jede Bodenhöhe abdeck- bzw. überbrückbar ist.. Dies wird durch einen Kunststoffkern im Unterprofil ermöglicht.

Unterschiedliche Schraubenlängen garantieren die stufenlose Anpassung. Die Befestigung erfolgt entweder mittels einer durchgehenden, zusammen mit dem Boden verlegten Unterschiene oder nach der Bodenverlegung mit 15 mm breiten Clips oder Schienenstücken, die ganz einfach unter den Boden geschoben werden. Nach dem Fixieren werden die Bodenflächen dabei wie mit einer Schraubzwinde festgehalten.


Produktvorteile:

- Innovatives System.
- Einfach und universell in der Anwendung.
- Flexibel in Höhe & Neigung.
- Leicht an unterschiedliche Bodenhöhen anpassbar.
- Zwei Montagemöglichkeiten: im Rahmen der Bodenverlegung mittels Schiene oder nachträglich mittels Clips.
- Als Übergangs-, Bewegungs- & Abschlussprofil erhältlich.
- Patentierte (AT 510596 B1, AT 510597 B1).







3in1 Profil - combi-fix 01
Bewegungsprofil 6 - 11,5 mm




Bewegungsprofil 10,5 - 16 mm




3in1 Profil - combi-fix 01
Übergangsprofil 2 - 18 mm




Übergangsprofil 5 - 22,5 mm




combi-fix 02
Abschlussprofil 6 - 11,5 mm





Abschlussprofil 10,5-16 mm



Variante für LVT-Böden - combi-fix 03
Bewegungsprofil 3 - 6,5 mm



Übergangsprofil 1-10,5 mm



Zubehör

Distanzstücke für Übergangsprofil optional erhältlich für Anwendung als Abschlussprofil, dient gleichzeitig als Abstandsmaß für die Montage der Befestigungsschiene.



FN power-pro alu-clik-fix

FN alu-fix Nr. 70

Die Schiene für besonders großen Höhenausgleich. Als Bewegungs- und Übergangsprofil einsetzbar durch die asymmetrische Gestaltung des Profils.



Abschlussprofile

Profil Nr. 80

3 Befestigungsschienen für unterschiedliche Falzhöhen stehen zur Auswahl. Flexibel und dennoch äußerst formstabil – besonders geeignet bei unregelmäßigem Untergrund.



Abschlussprofil Nr. 80

7-12 mm

32 mm



Profil Nr. 82


Für Profis stehen mit den „82er“ Profilen nun Bodenprofile in der bewährten Funktion mit höheren Wandstärken und verbesserten Unterschienenn zur Verfügung.



Abschlussprofil Nr. 82

7,5-12 mm

28 mm



Profil Nr. 40


Die „40er“ Profilreihe wurde speziell für dünnere Bodenstärken, wie z.B. LVT-Böden, entwickelt. Glatte Oberflächen betonen die schlichte Optik.





Abschlussprofil Nr. 40








4-7,5 mm

21 mm















Übergangprofile














FN power-pro simple-fix














Einfache Profile, die entweder zum Kleben oder Bohren sind und je nach Geschmack und Beschaffenheit des Unterbodens eingesetzt werden können. Diese Profile sind speziell geeignet für Bö-


den mit sehr geringen Stärken, wie z.B. Vinylböden, Laminatböden, aber auch Parkett- oder Korkböden lassen sich perfekt damit ausstatten.



FN power-pro simple-fix



FN simple-fix Nr. 50



Treppenprofile aus Kunststoff


Ein echter Aufstieg.

Diese Treppenkanten sind aus weichem Kunststoff, flexibel, biegsam und kräftig. Für Anwendungen, die etwas Größeres verlangen. Problemlos, einfach und sicher. Ein schneller und simpler Einbau mittels Montagekleber macht diese Profile zu Allroundern für jeden Zweck.



Produktvorteile:

- Zur Montage einfach an der Treppenkante ankleben.
- Wasserfest und somit auch für Feuchträume geeignet.
- Sehr biegsam und flexibel, daher ideal beim Ausgleichen von Unebenheiten.

KS005










KS006













FN power-pro LVT-Profile

Diese Profile wurden speziell für die Anforderungen von LVT-Böden und Böden mit Stärken bis 5mm entwickelt. Sie sind einfach zu kleben oder zu schrauben.



FN power-pro

FN fit-fix, Einschubprofile



FN metal-fix Metallprofile klebbar







Edel, echt und stark.

Wer bei der Wahl seiner Bodenprofile nicht nur Wert auf beste Qualität legt, sondern auch auf eine außergewöhnliche Erscheinung, wird von diesen Metallprofilen begeistert sein. So überzeugen die Profile aus echtem Messing beispielsweise durch die Optik eines edlen Werkstoffes, während Edelstahl neben einer absolut hochwertigen Anmutung eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion oder Kratzer besitzt.

Die Übergangs- oder Bewegungsprofile aus Metall sind einfach klebbar und daher zur Anwendung bei Fußbodenheizungen geeignet.

Produktvorteile:

- Starke Optik in Messing oder Edelstahl.
- Edle und elegante Optik ohne Rillen.
- Klebbar (ideal bei Fußbodenheizungen).




FN metal-fix Metallprofile schraubbar

Edel-Metall zum Schrauben.







Nicht nur beste Qualität sondern auch das äußere Erscheinungsbild begeistern bei diesen Metallprofilen. Überzeugend dabei das Messingprofil durch den Charakter des edlen Werkstoffes, während Edelstahl neben einer absolut hochwertigen Anmutung eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion oder Kratzer besitzt.

Die Übergangs- oder Bewegungsprofile aus Metall sind einfach am Unterboden anschraubbar.



Produktvorteile:

- Starke Optik in Messing oder Edelstahl.
- Schlichtes Äußeres ohne Rillen.
- Einfach schraubbar. Dekore



FN tile-pro Fliesenprofile

Für einen sauberen Abschluß.

Auch für Fliesen haben wir bei FN Neuhofer nun die passenden Lösungen. Einerseits mit dekorgleich an den Fliesen angepassten Fliesenleisten, andererseits mit Profilen für Fliesen für annähernd jeden Einsatzbereich.

Abschlüsse am Boden, Ecken an den Wänden, Treppenkanten, Dehnfugenprofile, etc. FN Neuhofer bietet alles, was Sie für eine perfekte Verlegung von Fliesen benötigen.

Auch bei den Materialien bieten wir eine große Vielfalt von Aluminium über Messing und Edelstahl bis hin zu Kunststoff. Für jeden Einsatz, für jedes Budget.

Produktvorteile:



- Angepasst an die gängigsten Fliesenhöhen.
- Große Auswahl an Materialien.
- Große Vielfalt an Profilen.
















Farben und Materialien

Aluminium eloxiert	(A)
Edelstahl	(I)
Messing	(M)
Kunststoff eingefärbt	(K)

Mögliche Höhen

6 mm	(60)
8 mm	(80)
10 mm	(100)
12,5 mm	(125)







FN NEUHOFER

WE. KNOW. WOW!

Wir arbeiten kontinuierlich an der Zukunft. Denn Fortschritt kann nur dort entstehen, wo man sich nicht mit dem Erreichten zufrieden gibt und stets unaufhaltsam auf Expansionskurs bleibt. Für uns steht deshalb neben 100%iger Kundenzufriedenheit in allen Bereichen der Innovationsgedanke an erster Stelle. Wir verfügen über umfassendes Know-how, um immer neue Wege zu gehen und vielseitige, richtungweisende Lösungen für höchste Anforderungen zu entwickeln. Nur durch diese Einstellung, gepaart mit technologischem Vorsprung, kann eine Vielzahl einzigartiger Qualitätsprodukte mit einem absolut hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis entstehen.

We are continually working on the future. Because progress can only occur when people are not satisfied with what has already been achieved and always remain on a relentless expansion course. In addition to 100 % customer satisfaction in all areas, the concept of innovation is therefore always uppermost in our minds. We possess comprehensive know-how in order to always break new ground and develop versatile, trend-setting solutions for the most exacting of requirements. Only with this attitude, coupled with technological advances, can a multitude of unique quality products be created with an absolutely outstanding price-performance ratio.

Nous travaillons continuellement pour l'avenir. Car le progrès ne peut exister que si on ne se satisfait jamais de ce qui existe et que si l'on reste attentif aux évolutions de l'expansion. Pour cette raison, en plus de la satisfaction à 100 % des clients dans tous les domaines, c'est l'esprit d'innovation qui vient en première place. Nous disposons d'un énorme savoir-faire pour suivre de nouvelles voies et développer des solutions d'avenir pour répondre aux exigences les plus élevées. Cette façon de voir les choses couplée à une avancée technologique nous permet de créer une multitude de produits de qualité, uniques en leur genre, avec un rapport qualité/prix absolument exceptionnel.

Trabajamos permanentemente en el futuro. Porque solo puede haber progreso cuando uno no se conforma con lo conseguido y nada le detiene en su expansión. Por ello, para nosotros, lo más importante es, además de conseguir una satisfacción del cliente del 100% en todos los ámbitos, no dejar de pensar en la innovación. Disponemos de una amplia experiencia y conocimientos para encontrar siempre nuevas vías que seguir y desarrollar soluciones versátiles que marcan tendencia para los requisitos más exigentes. Solo así, junto con los avances tecnológicos, puede conseguirse tal cantidad de productos de calidad únicos con una relación calidad-precio absolutamente sobresaliente.